



PTÁCI I.

VOLAVKA POPELAVÁ
Kormorán velký
Čáp černý
Volavka bílá



Výška: 84–102 cm. Velký pták s dlouhýma nohama a krkem, silným dlátovitým zobákem.



PTÁCI I.

Volavka popelavá
KORMORÁN VELKÝ
Čáp černý
Volavka bílá



Výška: 77–94 cm. Leskle černý rybožravý pták. Vídáme ho na březích nebo kamenech řek, jak si s roztaženými křídly suší peří.



PTÁCI I.

Volavka popelavá
Kormorán velký
ČÁP ČERNÝ
Volavka bílá



Výška: 90–105 cm. Převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem.



PTÁCI I.

Volavka popelavá
Kormorán velký
Čáp černý
VOLAVKA BÍLÁ




Výška: 85–100 cm. Štíhlá elegantní bílá volavka. Má tmavé dlouhé nohy a výrazně žlutý zobák.



PTÁCI II.

ČÍRKA OBECNÁ
Lžičák pestrý
Potápka černokrká
Lyska černá



Výška: 34–38 cm. Obratný letec – dokáže vyletět téměř kolmo z hladiny a létá v šicích. Typické hlasité volání krik-krik-krik.



PTÁCI II.

Čírka obecná
LŽIČÁK PESTRÝ
Potápka černokrká
Lyska černá



Výška: 44–52 cm. Zobákem lžicovitého tvaru filtruje rostlinnou i živočišnou potravu na vodní hladině. Vyskytuje se vzácně.



PTÁCI II.

Čírka obecná
Lžičák pestrý
POTÁPKA ČERNOKRKÁ
Lyska černá




Výška: 28–34 cm. Obývá především větší rybníky. Její potravu tvoří bezobratlí. Ubývá v důsledku intenzivního rybolovu.



PTÁCI II.

Čírka obecná
Lžičák pestrý
Potápka černokrká
LYSKA ČERNÁ



Výška: 36–42 cm. Černý zavalitý pták obývající stojaté vody. Není plachá a ráda se nechá krmit i z krátké vzdálenosti.

ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH





PTÁCI III.

MOUDIVLÁČEK LUŽNÍ
Strnad rákosní
Ledňáček říční
Rákosník obecný



PTÁCI III.

Moudivláček lužní
STRNAD RÁKOSNÍ
Ledňáček říční
Rákosník obecný



PTÁCI III.

Moudivláček lužní
Strnad rákosní
LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
Rákosník obecný



PTÁCI III.

Moudivláček lužní
Strnad rákosní
Ledňáček říční
RÁKOSNÍK OBEČNÝ



Výška: 10–11 cm. Aktivní pták s černou maskou na očích. Často visí i vzhůru nohama. Hnízdí také v mokřadech.



Výška: 13–15 cm. Typický obyvatel rákosin a křovin v okolí vodních a podmáčených ploch. Za potravou občas zaletuje na pole.



Výška: 17–19 cm. Není lehké ho spatřit, když nehybně vyhlíží kořist. Proradit ho může výrazný hlas – krátké ostré hvízdnutí.



Výška: 13–14 cm. Hnízdí v hustých zaplavených rákosových nebo orobincových porostech. Je tažný, zimuje v Africe.



HMYZ

HNĚDÁSEK ROZRAZILOVÝ
Šídélko malé
Vážka červená
Potápník vroubený



HMYZ

Hnědásek rozrazilový
ŠÍDÉLKO MALÉ
Vážka červená
Potápník vroubený




HMYZ

Hnědásek rozrazilový
Šídélko malé
VÁŽKA ČERVENÁ
Potápník vroubený



HMYZ

Hnědásek rozrazilový
Šídélko malé
Vážka červená
POTÁPNIK VROUBENÝ



Rozpětí křídel: 34–38 mm. Obývá mokřady, rašelinné a vlhké louky. Jde o kriticky ohrožený druh.



Délka těla: 26–31 mm. Žije téměř v celé Evropě a ve značné části Asie. Často žije u pomalu tekoucích vod, mokřadů a rašelinišť.



Délka těla: 38–39 mm. Preferuje mělké prohřáté stojaté i tekoucí vody (mělké rybníky, mokřady atp.). Vzácný druh.



Délka těla: 27–35 mm. Žije v rybnících, jezerech i v kalužích čisté vody. Výskyt je v České republice málopočetný.

ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



 MLOK SKVRNITÝ Kuňka obecná Rosnička zelená Čolek obecný	 Mlok skvrnitý KUŇKA OBEČNÁ Rosnička zelená Čolek obecný	 Mlok skvrnitý Kuňka obecná ROSNIČKA ZELENÁ Čolek obecný	 Mlok skvrnitý Kuňka obecná Rosnička zelená ČOLEK OBEČNÝ
			
Délka těla: 18–28 cm. Obývá vlhké lesní lokality, louky nebo pole, s výjimkou období kladení larev, kdy žije často daleko od vody.	Délka těla: 4,5–5 cm. V ČR je silně ohroženým druhem. Preferuje otevřená slunná stanoviště, vyskytuje se také v mokřadech.	Délka těla: 3–5 cm. Má typický skřehotavý hlas. V Česku jde o chráněný druh. Vyhovují jí přirozené biotopy, jako jsou mokřady a tůně.	Délka těla: 6–10 cm. Žije v listnatých lesích, parcích, na loukách, v děrách a v mechu. Rozmnožuje se v lesních rybníčkách a v kalužích.
 UŽOVKA OBOJKOVÁ Ještěrka obecná Slepýš křehký Ještěrka živorodá	 Užovka obojková JEŠTĚRKA OBEČNÁ Slepýš křehký Ještěrka živorodá	 Užovka obojková Ještěrka obecná SLEPÝŠ KŘEHKÝ Ještěrka živorodá	 Užovka obojková Ještěrka obecná Slepýš křehký JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ
			
Délka těla: 80–130 cm. Loví hlavně obojživelníky a ryby, a proto se při slídění po kořisti zdržují v okolí vod a mokřadů.	Délka těla: 20–25 cm. Je jedním z nejrozšířenějších druhů ještěrky v Česku. Žije především na loukách, vřesovištích a křovinatých oblastech.	Délka těla: 30–45 cm. Vyhledává vlhčí místa. Převážně však žije skrytě, a to i díky svému pomalému pohybu.	Délka těla: do 15 cm. Při ohrožení předstírá mrtvou. Lehne si na záda, z tlamičky vypustí kapku krve a nehýbe se. Žije na loukách i v parcích.

ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH





ROSTLINY I.

KOSATEC SIBIŘSKÝ
Rosnatka okrouhlostá
Prstnatec májový
Blatouch bahenní



ROSTLINY I.

Kosatec sibiřský
ROSNAATKA OKROUHLOSTÁ
Prstnatec májový
Blatouch bahenní



ROSTLINY I.

Kosatec sibiřský
Rosnatka okrouhlostá
PRSTNATEC MÁJOVÝ
Blatouch bahenní



ROSTLINY I.

Kosatec sibiřský
Rosnatka okrouhlostá
Prstnatec májový
BLATOUC BAHENNÍ




Výška: 50–120 cm. V ČR jde o ohrožený druh. Obývá vlhké slatinné a rašelinné louky, mokřiny, břehy a další místa zaplavená vodou.



Výška: 4–10 cm. Masožravá rostlina, živí se hmyzem. Vyskytuje v rašeliništích.



Výška: 20–60 cm. V Česku ohrožený druh. Roste v nížinách i na horách, na mokřích až bažinatých loukách, slatinách a rašeliništích.



Výška: 30–35 cm. Vyžaduje hodně vody, bez ní rychle vadne. Je mírně jedovatý – býložravci se mu vyhýbají.



ROSTLINY II.

KYPREJ VRBICE
Orobinec širokolistý
Ostřice mokřadní
Vrba křehká



ROSTLINY II.

Kyprej vrbice
OROBINEC ŠIROKOLISTÝ
Ostřice mokřadní
Vrba křehká



ROSTLINY II.

Kyprej vrbice
Orobinec širokolistý
OSTŘICE MOKŘADNÍ
Vrba křehká




ROSTLINY II.

Kyprej vrbice
Orobinec širokolistý
Ostřice mokřadní
VRBA KŘEHKÁ



Výška: 60–90 cm. Vzrostlá, široce rozšířená vlhkomilná rostlina s růžovými květy. Dříve se používala v léčitelství.



Výška: 1–2,5 m. V ČR jde o hojný druh rozšířený od nížin do podhůří, ve vyšších horských polohách zpravidla chybí. Je to vodní rostlina.



Výška: 10–60 cm. V ČR roste vzácně a jedná se o silně ohrožený druh. Vyskytuje se na rašeliništích a na rašelinných loukách.



Výška: 6–15 m. Ve volné přírodě se vyskytuje hojně v pobřežních křovinách, bývá také uměle vysazována.

ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH



ŽIVOT
V MOKŘÁDECH

